

Soluções nutricionais
de qualidade para

Gado de Leite





LINHA AMAMENTA

PRODUTOS

AMAMENTA STANDARD
AMAMENTA BALANCE
AMAMENTA PREMIUM

AMAMENTA STANDARD/ BALANCE/ PREMIUM

INDICAÇÃO: Produtos para uso como substituto lácteo até a desmama.

MODO DE USO: Diluir 225 g em 2 litros de água entre 37 e 42°C. Ideal que o preparo seja feito de forma individual. Fornecer imediatamente após o preparo.



LINHA SOYMAX PLUS

PRODUTOS

SOYMAX 22 PLUS TORNEIO 40KG
SOYMAX RUMEN PRÉ INICIAL PLUS 40KG
SOYMAX RUMEN 18 PLUS 40KG
SOYMAX NOVILHA 26 PLUS 40KG
SOYMAX PRÉ-PARTO PLUS 40KG
SOYMAX 25 PLUS 40KG
SOYMAX 22 PLUS 40KG

SOYMAX 22 PLUS TORNEIO

INDICAÇÃO: Ração superpremium indicada para compor dietas para vacas em lactação em desafio de alta produção em torneio leiteiro.

MODO DE USO: Consulte um profissional da ADM para o correto balanceamento das suas dietas para torneio.

SOYMAX RUMEN PRÉ-INICIAL PLUS

INDICAÇÃO: Ração para bezerras na fase inicial com milho floculado ou peletizado, aveia laminada e pellet de feno de alfafa.

MODO DE USO: Fornecer à vontade a partir do 4º dia de vida até o desmame. Após o desmame, fornecer por mais 15 dias misturando ao novo alimento para adaptação.

SOYMAX RÚMEN 18 PLUS

INDICAÇÃO: Ração para bezerras no período de aleitamento e pós-desmame com milho floculado ou peletizado e soja tostada.

MODO DE USO: Fornecer à vontade a partir da primeira semana de vida, podendo estender o fornecimento após o desmame. Após o desmame, fornecer 2 kg/dia até o 6º mês de idade ou de acordo com a recomendação técnica de um nutricionista.

SOYMAX NOVILHA 26 PLUS

INDICAÇÃO: Ração para novilhas em crescimento e vacas secas até 30 dias antes do parto.

MODO DE USO: Fornecer às novilhas a partir de 6 meses de idade até 30 dias antes do parto. A quantidade a ser fornecida é de 0,5% a 1,5% do peso vivo, em função da idade e do ganho de peso desejado.

SOYMAX PRÉ-PARTO PLUS

INDICAÇÃO: Ração indicada para novilhas e vacas no período pré-parto (30 dias antes do parto).

MODO DE USO: Iniciar o fornecimento 30 dias antes do parto previsto. A quantidade a ser fornecida é de 3 a 4kg por animal, dependendo do peso vivo e do escore corporal do animal.

SOYMAX 22/25 PLUS

INDICAÇÃO: Ração de alta performance produzida com milho floculado ou peletizado e soja grão tostada para vacas em lactação de alto potencial produtivo. Recomenda-se avaliação dos níveis de amido e fibra dos volumosos para compor a dieta. Produtos formulados com minerais, vitaminas do complexo ADE, biotina, monensina, leveduras e tamponantes.

MODO DE USO: Fornecer 1kg de ração para cada 2,5 a 4,5 litros de leite produzido misturado ao volumoso de qualidade ou de acordo com a recomendação técnica de um nutricionista.



LINHA SOYMAX

PRODUTOS

SOYMAX TERNEIRA 22 P

SOYMAX LEITE 22 F/P 40KG

SOYMAX LEITE 20 F/P 40KG

SOYMAX LEITE 24 F/P 40KG

SOYMAX LEITE CONCENTRADO F 40KG

SOYMAX PRÉ-PARTO ANIÔNICO CONC. F 40KG

SOYMAX TERNEIRA 22 P

INDICAÇÃO: Ração peletizada destinado à alimentação de bezerras durante a fase de aleitamento e crescimento.

MODO DE USO: Fornecer à vontade a partir da primeira semana de vida, podendo estender o fornecimento após o desmame. Fornecer 2 kg/dia do desmame até o 6º mês de idade ou de acordo com a recomendação técnica de um nutricionista.

SOYMAX LEITE 20/22/24 F/P

INDICAÇÃO: Produtos formulados com alta energia, minerais, vitaminas do complexo ADE, biotina, monensina, leveduras e tamponantes. Além disso, possuem milho e farelo de soja como únicos ingredientes macro na composição. Recomenda-se avaliação dos níveis de amido e fibra dos volumosos para compor a dieta.

MODO DE USO: A quantidade a ser fornecida dependerá da produção diária de leite de cada animal e da qualidade do volumoso utilizado. A recomendação é de 1kg de ração para cada 2 a 4kg de leite produzido ou de acordo com a recomendação técnica de um nutricionista.

SOYMAX LEITE CONCENTRADO F

INDICAÇÃO: Concentrado proteico com minerais, vitaminas e aditivos para mistura de ração na propriedade, destinado a vacas em lactação.

MODO DE USO: A recomendação é de 2 a 6kg de concentrado por animal para compor a dieta total com fontes energéticas ou de acordo com a recomendação técnica de um nutricionista.

SOYMAX PRÉ-PARTO ANIÔNICO CONC. F

INDICAÇÃO: Concentrado aniônico indicado para novilhas e vacas no período pré-parto (30 dias antes do parto).

MODO DE USO: Adicionar de 2 a 3kg do produto misturado ao volumoso. Recomenda-se checar o pH urinário para verificar a eficiência da dieta.



LINHA TOTAL MIX

PRODUTOS

TOTAL MIX 20% 40KG

TOTAL MIX 40% 40KG

TOTAL MIX ENERGY FLOC 40KG

TOTAL MIX FIBER 40KG

TOTAL MIX PROTEIN FLOC 40KG

TOTAL MIX 20

INDICAÇÃO: Ração multipartículas com caroço de algodão, polpa cítrica e milho floculado, indicada para composição de dieta de vacas em lactação.

MODO DE USO: Fornecer 1kg para cada 2 a 3,5 litros de leite produzido. Ideal para compor dietas em conjunto com outras rações quando houver excesso de amido ou falta de fibra na dieta. Neste caso usar entre 2 e 5kg em conjunto com outras rações da linha ADM.

TOTAL MIX 40

INDICAÇÃO: Ração multipartículas com caroço de algodão, polpa cítrica, milho floculado e soja tostada, indicada para composição de dieta de vacas em lactação com alto potencial produtivo.

MODO DE USO: Fornecer 1kg para cada 2 a 3,5 litros de leite produzido. Ideal para compor dietas em conjunto com outras rações quando houver excesso de amido ou falta de fibra na dieta.

TOTAL MIX ENERGY FLOC

INDICAÇÃO: Concentrado energético com caroço de algodão, polpa cítrica, milho floculado e soja tostada para compor dietas de vacas em lactação.

MODO DE USO: Fornecer entre 2 e 8kg em conjunto com outras rações da linha ADM no ajuste fino de dietas, com déficit de energia ou fibra na dieta. Pode ser usada exclusivamente em dietas para vacas a pasto.

TOTAL MIX FIBER

INDICAÇÃO: Concentrado fibroso multipartículas com caroço de algodão, polpa cítrica e milho floculado para correção do FDN de dietas para vacas em lactação.

MODO DE USO: Fornecer entre 2 e 5 kg em conjunto com outras rações da linha ADM no ajuste fino de dietas com déficit de energia e fibra na dieta ou de acordo com a recomendação técnica de um nutricionista.

TOTAL MIX PROTEIN FLOC

INDICAÇÃO: Concentrado proteico com soja tostada e caroço de algodão para vacas em lactação.

MODO DE USO: Fornecer entre 2 e 6 kg por vaca por dia visando o ajuste fino de proteína e fibra da dieta ou de acordo com a recomendação técnica de um nutricionista.



LINHA SOYLAC

PRODUTOS

SOYLAC BEZERRA P 40KG

SOYLAC NOVILHA 18 P 40KG

SOYLAC PRODUÇÃO 20 F/P 40KG

SOYLAC 22 F/P 40KG

SOYLAC 24 F/P 40KG

SOYLAC PROTEÍNA 27 F/P 40KG

SOYLAC TOURO P 40KG

SOYLAC BEZERRA P

INDICAÇÃO: Ração peletizada para bezerras na fase de aleitamento e pós desmame.

MODO DE USO: Fornecer à vontade a partir da primeira semana de vida podendo estender o fornecimento após o desmame.

SOYLAC NOVILHA 18 P

INDICAÇÃO: Ração para novilhas em crescimento e vacas secas até 30 dias antes do parto.

MODO DE USO: Fornecer às novilhas a partir de 6 meses de idade até 30 dias antes do parto. A quantidade a ser fornecida é de 0,5% a 1,5% do peso vivo, em função da idade e do ganho de peso desejado ou de acordo com a recomendação técnica de um nutricionista.

SOYLAC PRODUÇÃO 20/SOYLAC 22/24/ SOYLAC PROTEÍNA 27

INDICAÇÃO: Rações para vacas em lactação formuladas com minerais, vitaminas do complexo ADE e monensina que proporcionam dietas econômicas e podem ser fornecidas em conjunto com as rações das linhas Total Mix ou SoyMax.

MODO DE USO: A quantidade a ser fornecida dependerá da produção diária de leite de cada animal e da qualidade do volumoso utilizado. A recomendação é de 1kg de ração para cada 2 a 4kg de leite produzido ou de acordo com a recomendação técnica de um nutricionista.

SOYLAC TOURO

INDICAÇÃO: Ração peletizada para reprodutores.

MODO DE USO: Fornecer entre 1 e 4kg por cabeça por dia.

LINHA SOLEITE



PRODUTOS

SOLEITE 22% F/P 40KG

SOLEITE 24% F/P 40KG

SOLEITE 18/22/24

INDICAÇÃO: Rações econômicas para vacas em lactação.

MODO DE USO: Fornecer 1kg de ração para cada 2,5 a 3 litros de leite produzido ou de acordo com a recomendação técnica de um nutricionista.

LINHA SOLEITE FENADA

PRODUTOS

SOLEITE FENADA INICIAL P 40KG

SOLEITE FENADA LACTAÇÃO 40KG

SOLEITE FENADA PRÉ-PARTO P 40KG

SOLEITE FENADA INICIAL P

INDICAÇÃO: Produto destinado à alimentação de bezerras e bezerras durante a fase de crescimento.

MODO DE USO: Fornecer à vontade até o desmame. Após o desmame, fornecer até os 6 meses de vida como fonte única de alimento sem necessidade de uso de qualquer fonte de volumosos como silagens ou fenos.

SOLEITE FENADA LACTAÇÃO

INDICAÇÃO: Ração para vacas em lactação, com exclusivo HDF system que alia energia e fibra digestível no mesmo produto, permitindo o uso como fonte de fibra digestível em dietas onde há restrição de alimentos volumosos.

MODO DE USO: Fornecer 1kg para cada 2,5 a 4,5 litros leite produzidos. Em caso de restrição de volumoso, 1kg do produto pode substituir até 3kg de silagem ou 5kg de pastagem.

SOLEITE FENADA PRÉ-PARTO P

INDICAÇÃO: Ração dieta completa aniônica para vacas no período pré-parto (30 dias antes do parto previsto).

MODO DE USO: Fornecer a quantidade equivalente a 2% do peso vivo do animal sem a necessidade de adicionar volumoso e fontes de minerais.



LINHA SOYNÚCLEO

PRODUTOS

SOYNÚCLEO COM ADITIVOS

SOYNÚCLEO PX 3 RL

SOYNÚCLEO PX 3

SOYNÚCLEO COM ADITIVOS

INDICAÇÃO: Núcleo para produção de rações para rebanhos leiteiros, formulado com minerais, vitaminas, biotina, monensina, leveduras, adsorventes de micotoxinas e tamponantes.

MODO DE USO: Misturar 50kg por tonelada de ração (5%) ou entre 350 e 500g por animal diretamente na dieta total (TMR).

SOYNÚCLEO PX 3 RL

INDICAÇÃO: Núcleo para produção de rações para rebanhos leiteiros, formulado com minerais, vitaminas, monensina e leveduras.

MODO DE USO: Misturar 30kg por tonelada de ração (3%) ou entre 200 e 300g por animal diretamente na dieta total (TMR).

SOYNÚCLEO PX 3

INDICAÇÃO: Núcleo para produção de rações para rebanhos leiteiros, formulado com minerais e vitaminas.

MODO DE USO: Misturar 30kg por tonelada de ração (3%) ou entre 200 e 300g por animal diretamente na dieta total (TMR).

Para acessar a tabela nutricional dos produtos, clique aqui.



digitalna@adm.com

Siga nosso Instagram para ficar por dentro de todas as novidades:

 @ADMnutricaoanimal